



CONSEJOS PARA CONFIGURAR UN SERVICIO

1. Construye una URL entendible.

La estructura recomendada en España es:

- Productor/proveedor/proyecto+tipo de servicio+tema/producto

Un ejemplo correcto es:

<http://www.ideandalucia.es/wms/dea100?>

2. Incluye todos los sistemas de referencia geodésica necesarios.

En concreto, en Andalucía ponemos siempre estos:

4230, 4258, 4326, 23028, 23029, 23030, 23031, 25828, 25829, 25830, 25831, 32628, 32629, 32630, 32631, 900913

3. No te olvides de declarar las condiciones jurídicas de uso.

Si quieres restringir el acceso puedes declarar:

Todos los derechos reservados

Si quieres dar una licencia más abierta puedes declarar esto otro:

Autorizada su reutilización no comercial, citando la autoría.

Y siempre decláralo en el "access constraints".

4. Incluye siempre un resumen bien estructurado.

En Andalucía seguimos una estructura como esta:

Nodo del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía. Servicio WMS de los Datos Espaciales de Andalucía para Escalas Intermedias. Integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía siguiendo las directrices del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.

5. Ordena las capas.

Aprovecha la jerarquía de capas haciendo una estructura con orden temático.

No pongas un elemento en cada capa, no uses las capas para divisiones espaciales ni para agrupar datos de distinta fecha.

6. Y no le metas logos.

Hay sitios mejores en las *capabilities* para declarar la autoría, por ejemplo en *<Attribution>* o en *<ContactOrganization>*.